

GENERALIDADES

Producto:	THIAMETHOXAM DEL MONTE 70 WS
Tipo de Producto:	Insecticida Agrícola
Formulación:	Polvo dispersable para tratar semillas - WS
Categoría Toxicológica:	III – Ligeramente Peligroso
Cultivo:	Arroz.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

THIAMETHOXAM DEL MONTE 70 WS es un insecticida del grupo químico nitroguanidinas que actúa sobre los receptores pos-sinápticos en las neuronas. es un insecticida de amplio espectro, el cual tiene como ingrediente activo Thiametoxam a una concentración de 700 gr/kg y corresponde a una formulación WS - polvo dispersable para tratar semillas. Después de la germinación de la semilla el ingrediente activo Thiametoxam es rápidamente tomado por las raíces y transportado hacia los cotiledones, retoños y hojas.

Esta característica en combinación con la prolongada actividad residual hace de esta molécula muy apropiada para uso en tratamiento de semillas, para el control de plagas que se presentan en forma temprana y que coinciden con la fase crítica de la emergencia de las plántulas y con la etapa muy vulnerable del desarrollo de estas plántulas.

La sustancia activa tiametoxam posee una marcada actividad sistémica en raíces, tallos y hojas, mostrando una rápida acción por contacto e ingestión sobre las plagas sensibles. Su absorción es rápida; penetra en el interior de la semilla tratada y en cuanto ésta germina se dirige hacia los órganos en crecimiento, protege la plántula y posterior desarrollo del cultivo.

COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:

Thiamethoxam 700 g/kg
3-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-5-methyl-N-nitro-1,3,5-oxadiazinan-4-imine de
formulación a 20 °C

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1kg

RECOMENDACIONES DE USO

“Consulte con un Agrónomo o Ingeniero Agrónomo”

Cultivo	Plaga	Dosis	P.C.	P.R.
Arroz	Sogata (<i>Tagosodes orizicolus</i>)	50 g/100 kilos de semilla	N.A.	0 Horas

P.C.: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R.: Periodo de Reentrada: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el ingreso de personas al área o cultivo tratado.

N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar 1 vez dentro de un programa de manejo integrado. Aplicar mediante impregnación de las semillas en máquina de flujo continuo, preparada mediante la adición de agua a la cantidad necesaria de producto de acuerdo a lo prescrito a la dosis autorizada.

EQUIPO Y VOLUMEN DE MEZCLA

Se deberán utilizar sembradoras que garanticen un alto nivel de incorporación al suelo, así como una minimización de derrames y de emisión de polvo.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

FICHA TÉCNICA
THIAMETHOXAM DEL MONTE 70 WS
Registro Nacional ICA No. 2006
Titular del Registro: DEL MONTE AGROSCIENCES S.A.S.



INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS 24 HORAS
CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

Importado y Distribuido por:
Del Monte Agrosiencences S.A.S.